



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Unitatea/Compartimentul de Primiri Urgențe _____

Numele și prenumele pacientului _____

Medic curant _____

Data administrării tratamentului _____

Diagnostic _____

Tratament primit (laborator, radiografii, EKG, medicamente incluzând pe cele recomandate la plecare)

Ați fost tratat în Unitatea/Compartimentul de Primiri Urgențe (Serviciul de Urgență) astăzi și medicul care v-a consultat consideră că sunteți îndeajuns de bine pentru a fi lăsat acasă. Vă rugăm să fiți totuși conștient de faptul că, ocazional, în ciuda unui tratament corect administrat, starea pacientului se poate agrava. Din acest motiv:

Dacă prezentați orice alt nou simptom sau dacă simptomele dumneavoastră durează mai mult decât ați fost informat de către medic, adresați-vă medicului de familie/specialist sau reveniți imediat în Serviciul de Urgență.

Altfel, continuați să fiți urmărit de către medicul _____

în 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 zile / săptămâni / luni / după cum v-a fost indicat.

Vă rugăm să aduceți aceste recomandări la următoarea întâlnire cu medicul dumneavoastră de familie/specialist.

Semnătura de primire (pacient sau aparținător)

Data

Nume și prenume (pacient sau aparținător)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești și prespitalicești de medicină de urgență prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul s-a derulat în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elvețian, reprezentat prin Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății, fiind implementat de către Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), în calitate de Agenție executivă.





Recomandări pentru pacienți și aparținători

INTOXICAȚIA ALCOOLICĂ

Medicul v-a diagnosticat cu o intoxicație alcoolică. Alcoolul se poate găsi în bere, vin, lichior, țuică etc. NU este nici o diferență între tipurile de alcool, ci numai în cantitatea de alcool conținută de fiecare. Consumul de alcool este frecvent. Din nefericire, dependența este și ea destul de frecventă. Simptomele dependenței de alcool includ:

1. Neputința de a limita cantitatea de alcool consumată;
2. Incapacitatea de a stopa/reduce consumul de alcool în ciuda dorinței de a face acest lucru;
3. Petrecerea unei perioade importante de timp obținând, consumând alcool sau recuperându-se după consumul de alcool;
4. Dorință puternică, impulsivă de a consuma alcool;
5. Eșec în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, familiale sau școlare datorită consumului de alcool.
6. Continuarea consumului de alcool în ciuda faptului că recunoaștem problemele fizice, sociale sau interpersonale cauzate de alcool;
7. Reducerea activităților sociale sau profesionale;
8. Consumul de alcool la volan;
9. Experimentarea unor simptome de sevraj (atunci când ați oprit consumul de alcool), așa cum ar fi: greață, transpirații, convulsii sau tremurături și continuarea consumului de alcool pentru a evita aceste simptome.

Îngrijirea la domiciliu:

1. Păstrați legătura cu medicul de familie/specialist;
2. Astăzi este important să consumați multe lichide fără alcool;
3. Odihniți-vă într-o cameră cu puțină lumină și zgomot, până vă simțiți mai bine;
4. Evitați consumul de Paracetamol pentru orice motiv în următoarele 48h;
5. Solicitați ajutor pentru controlul consumului de alcool la Asociația Alcoolicii Anonimi/medicul psihiatru.

Sunați la 112 sau reveniți imediat în Serviciul de Urgență dacă:

1. Aveți o criză convulsivă;
2. Prezentați o temperatură > 37.9 °C;
3. Începeți să prezentați vărsături severe sau vărsături cu sânge;
4. Scaunul devine negru ca păcura;
5. Vă simțiți foarte slăbit.

Semnătura de primire (pacient sau aparținător)

Data

Nume și prenume (pacient sau aparținător)

